



ORLEN
KOLEJ

**Wymagania BHP dla Kontrahentów
realizujących prace na rzecz lub na terenie
ORLEN Kolej sp. z o.o.**

Załącznik do umowy nr

Data

1. WYMAGANIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC/ ZADAŃ

- 1.1 Przed rozpoczęciem pracy, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do ukończenia szkolenia z zagrożeń występujących na terenie Zakładów Produkcyjnych, w tym Terminali Paliw należących do Grupy Kapitałowej ORLEN S.A. (min. ZP ORLEN S.A., ZP ANWIL S.A., ZP ORLEN Południe S.A., ZP RAFINERIA GDAŃSKA) właściwego dla prawidłowej realizacji usługi/umowy na rzecz ORLEN Kolej sp. z o.o.
- 1.2 Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest zapoznać się i stosować do zapisów aktualnych dotyczących zasad Ruchu Osobowego właściwych dla Zakładów Produkcyjnych w tym Terminali Paliw należących do Grupy Kapitałowej ORLEN S.A. (min. ZP ORLEN S.A., ZP ANWIL S.A., ZP ORLEN Południe S.A., ZP RAFINERIA GDAŃSKA) na terenie którego przewidziano realizację prac na rzecz ORLEN Kolej sp. z o.o.
- 1.3 Wszyscy pracownicy Wykonawcy/Dostawcy realizujący prace na rzecz ORLEN Kolej sp. z o.o. zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie właściwe dla zajmowanego stanowiska, bez przeciwwskazań do wykonywania pracy.
- 1.4 Wszyscy pracownicy Wykonawcy/Dostawcy realizujący prace na rzecz ORLEN Kolej sp. z o.o. zobowiązani są posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego / okresowego w dziedzinie BHP, właściwego dla zajmowanego stanowiska.
- 1.5 Każdy Wykonawca zobowiązany jest dokonać oceny ryzyka dla robót, które zostaną mu powierzone na podstawie umowy. Oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania robót. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót.
- 1.6 Każdy Wykonawca przed rozpoczęciem prac na terenie lub na rzecz ORLEN Kolej sp. z o.o. zobowiązany jest opracować i dostarczyć do właściwego Kierownika ORLEN Kolej sp. z o.o. oraz Służby BHP ORLEN Kolej, Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), dla prac nietypowych i szczególnie niebezpiecznych. Instrukcja IBWR powinna, zawierać sposób wykonania prac nietypowych oraz elementy ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi pracami (w formie opisowej - karta analizy ryzyka zawodowego).
- 1.7 Przed przystąpieniem do pracy, pracownicy Wykonawcy będą poinstruowani przez pracownika Służby BHP lub zlecającego prace o obowiązujących na terenie ORLEN Kolej sp. z o.o. przepisach dotyczących bezpieczeństwa pracy.
- 1.8 Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy/Dzierżawcy muszą powiadamiać pracownika Służby BHP lub zlecającego prace o wszelkiego rodzaju wypadkach przy pracy oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych podczas wykonywania zadań na rzecz ORLEN Kolej sp. z o.o.
- 1.9 Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest zidentyfikować występujące w ramach realizacji umowy roboty i prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby i zapewnić właściwą liczbę pracowników na tę okoliczność. Identyfikacji należy dokonać na podstawie Oceny Ryzyka dla Zadania (ORZ) oraz obowiązujących przepisów.



- 1.10 Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest zapewnić, aby stosowane przez niego wyposażenie tj. urządzenia, sprzęt, maszyny lub aparatura używane w celu realizacji zadania, posiadały właściwy standard, spełniały wszelkie normy i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub zagrożenia dla środowiska.
- 1.11 Pracownikowi Wykonawcy/Dostawcy, w uzasadnionych przypadkach, przysługuje prawo natychmiastowego przerwania każdej operacji, czynności montażu lub demontażu urządzenia/sprzętu itp. o ile stwierdzone zostanie zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub zdrowia (lub innych ludzi). Wykonawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności związanej z ewentualnym wzrostem kosztów spowodowanych takim wstrzymaniem pracy.
- 1.12 Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy muszą przestrzegać każdej przedstawionej przez ORLEN Kolej sp. z o.o. Instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia (dotyczy również instrukcji wydawanych ustnie przez pracownika nadzoru ORLEN Kolej sp. z o.o.).
- 1.13 Podczas realizacji zleconych prac obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów używania otwartego ognia za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (oznakowane palarnie).
- 1.14 Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy/Dzierżawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad trzeźwości. Na terenie ORLEN Kolej sp. z o.o. oraz obiektów chronionych Spółek GK ORLEN S.A. obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających. Osoby, co do których istnieje podejrzenie spożycia ww. środków oraz alkoholu, będą usuwane z terenu realizowanych prac, przez upoważnionych do tego pracowników Ochrony. Wykonawca/Dostawca ponosi koszty związane z przyjazdem oraz interwencją Ochrony oraz innych służb.
- 1.15 Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy zobowiązani są do tego, by rzetelnie i sumiennie wykonywać pracę według obowiązującej dokumentacji technicznej oraz poleceń i decyzji nadzorującego prace.
- Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy zobowiązani są do znajomości i do przestrzegania wymagań prawnych i innych dotyczących BHP mających zastosowanie podczas realizacji zadania na rzecz ORLEN Kolej sp. z o.o.
- 1.16 Zabronione jest przez pracowników Wykonawcy/Dostawcy/Dzierżawcy zastawianie:
- dróg i wyjść ewakuacyjnych,
 - przejść/dróg dostępowych do apteczek pierwszej pomocy,
 - sprzętu ppoż.,
 - dróg transportowych.
- 1.17 Pracownicy Wykonawcy/Dzierżawcy/Dostawcy są zobowiązani do utrzymywania miejsc pracy w należytej czystości oraz do bieżącego usuwania odpadów. Miejsce składowania odpadów należy uzgodnić ze zlecającym prace.
- 1.18 Bezwzględnie zabronione jest używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu ORLEN Kolej sp. z o.o. przez pracowników Wykonawcy/Dostawcy/Dzierżawcy do innych celów niż gaśnicze.



- 1.19 Wykonawca/Dostawca/Dzierżawca zobowiązany jest we własnym zakresie wyposażać swoich pracowników w sprawny technicznie podręczny sprzęt ppoż. (gaśnice, koce gaśnicze) tam gdzie to wymagane.
- 1.20 Bezwzględnie zabronione jest wchodzenie na teren kolejowy (Bocznice/Linie kolejowe) bez uzyskania wcześniejszej zgody wydawanej przez Zarządcę Infrastruktury lub właściwego przewoźnika kolejowego.
- 1.21 Naruszenie zasad określonych w niniejszym dokumencie może skutkować zastosowaniem przez ORLEN Kolej sp. z o.o.. kar pieniężnych adekwatnych do popełnionego wykroczenia, zgodnie z Taryfikatorem dodatkowych kar pieniężnych, stanowiących załącznik do niniejszych wymagań.
- 1.22 Każda firma przystępująca do realizacji prac/dzierżawy na/- terenie/nu ORLEN Kolej sp. z o.o., zobowiązana jest wypełnić i przekazać pracownikowi Służby BHP – OŚWIADCZENIE z zakresu BHP – przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy. OŚWIADCZENIE stanowi załącznik do niniejszych wymagań/umowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARZĘDZI I SPRZĘTU

- 2.1 Wszystkie narzędzia i sprzęt służący do realizacji zleconych prac powinny być sprawne technicznie oraz odpowiednio dobrane do wykonywanej pracy.
- 2.2 Narzędzia i sprzęt powinny posiadać deklarację zgodności potwierdzoną znakiem bezpieczeństwa „CE” i posiadać ważne badania techniczne.
- 2.3 Wszelkiego rodzaju osłony zabezpieczające oraz samoczynne bezpieczniki elektryczne muszą właściwie spełniać swoją funkcję, po zainstalowaniu nie mogą być zmieniane lub usuwane.
- 2.4 Zabrania się używania narzędzi własnej produkcji tzw. „samoróbek”.
- 2.5 Naprawa i montaż jakiegokolwiek sprzętu elektrycznego może być prowadzona jedynie przez uprawnione do tego osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- 2.6 Zabrania się stosowania przedłużaczy ogrodowych. Gniazda i wtyczki przedłużaczy elektrycznych powinny posiadać odpowiednią klasę ochronności.
- 2.7 Po zakończeniu pracy wszystkie urządzenia należy odłączyć z napięcia a miejsce pracy uporządkować.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN BUDOWLANYCH I SPRZĘTU

- 3.1 Wszystkie maszyny budowlane i sprzęt wykorzystywany przy realizacji zadania powinny być bezpieczne, w dobrym stanie technicznym oraz powinny być właściwie obsługiwane.
- 3.2 Wrazie konieczności uzupełniania paliwa, urządzenia służące do tego celu powinny być odpowiednio wyposażone w gaśnice, uziemienie, znaki ostrzegawcze oraz odpowiednie dystrybutory paliwa. Nie wolno tankować pojazdów z włączonym silnikiem.
- 3.3 Wszyscy kierowcy pojazdów i operatorzy urządzeń samojezdnych muszą posiadać odpowiednie uprawnienia w zależności od kategorii tych maszyn/ urządzeń. W tym właściwe aktualne badania psychotechniczne.
- 3.4 Maszyny i urządzenia podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego muszą posiadać aktualne dopuszczenie do eksploatacji i bieżące badania kontrolne.
- 3.5 Pojazdy i maszyny budowlane w czasie przerwy w ich eksploatacji muszą zostać właściwie zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, możliwością niekontrolowanego przemieszczenia, uderzenia przez inny pojazd/maszynę. Zabrania się pozostawiania ładunku zawieszonoego na haku/trawersie w czasie przerwy w pracy maszyny.
- 3.5 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do obsługi narzędzi, sprzętu i maszyny, przy których wymagane są dodatkowe uprawnienia i kwalifikacyjne,
- 3.6. Przy pracach transportowych z użyciem dźwigu Wykonawca/Dostawca jest zobowiązany zapewnić właściwą koordynację prac między zespołem, a operatorem dźwigu. Należy wyznaczyć sygnalistę/hakowego oraz ustalić zasady komunikacji z operatorem (droga radiowa lub sygnały ręczne).
- 3.7. Zabronione jest używanie uszkodzonych lub zużytych zawiesi podczas jakichkolwiek prac transportowych.
- 3.8 Wszelkie pojazdy, maszyny i urządzenia samobieżne muszą być wyposażone w światło ostrzegawcze/błyskowe (sygnalizujące ruch pojazdu) oraz dźwiękowy sygnalizator cofania.

4. WYKONYWANIE PRAC

- 4.1 Wszystkie prace prowadzone na rzecz ORLEN Kolej sp. z o.o. muszą być realizowane w oparciu o pisemne zezwolenie.
- 4.2 Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek informowania z dostatecznym wyprzedzeniem pracownika ORLEN Kolej sp. z o.o. o planowaniu rozpoczęcia prac.
- 4.3 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie prowadzonych prac ponosi Wykonawca.
- 4.4 Przed rozpoczęciem prac, wykonawca zobowiązany jest dokonać kontroli analitycznej, przeprowadzić inspekcję miejsca pracy oraz instruktaż dla zespołu wykonawczego na temat wymagań bezpieczeństwa.



- 4.5 Zabrania się rozpoczynania prac bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia na pracę. Rozpoczęcie prac może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu zezwolenia przez uprawnionego pracownika nadzoru ORLEN Kolej sp. z o.o.
- 4.6 Wskazana w zezwoleniu osoba do asekuracji, pozostaje w stałym kontakcie wzrokowym z zespołem (zespołami) wykonującym (i) pracę.
- 4.7 Do odebrania zezwolenia na pracę, upoważniony jest pracownik nadzoru wykonawcy posiadający aktualne szkolenie wstępne/okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami.
- 4.8 Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zapisów zawartych w zezwoleniu na pracę oraz zapewnić w miejscu pracy, wskazany przez pracownika nadzoru ORLEN Kolej sp. z o.o. sprzęt asekuracyjny, ostrzegawczy oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
- 4.9 Wykonawca i wydający zezwolenie mają prawo odmówić realizacji pracy/wydania zezwolenia jeśli warunki nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Stanowisko należy uzasadnić pisemnie.
- 4.10 Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest skontrolować miejsce pracy i upewnić się czy nie istnieje ryzyko powstania pożaru lub innego zagrożenia mającego wpływ na bezpieczeństwo pracowników.
- 4.11 Wykonawca każdorazowo po zakończeniu prac na podstawie zezwolenia jednorazowego zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika nadzoru ORLEN Kolej sp. z o.o. oraz do zamknięcia wystawionego zezwolenia.

5. ZGŁASZANIE WYPADKÓW/ ZDARZEŃ POTENCJALNIE WYPADKOWYCH

- 5.1 Po wystąpieniu wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, gdzie poszkodowanym był lub mógł być Pracownik Wykonawcy bądź inna osoba, informacja ta musi zostać przekazana niezwłocznie pracownikowi Nadzoru lub Specjaliście BHP zatrudnionemu w ORLEN Kolej sp. z o.o.
- 5.2 Jeżeli wypadek wymaga udzielenia pierwszej pomocy, zlecający pracę z ramienia ORLEN Kolej sp. z o.o. pomaga w zorganizowaniu pomocy przedlekarskiej i wezwaniu służb ratunkowych.
- 5.3 W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy Pracownika Wykonawcy/Dostawcy, pracownik Służby BHP wykonawcy w obecności uprawnionego pracownika ORLEN Kolej sp. z o.o. przeprowadza postępowanie wyjaśniające zgodnie z obowiązującym prawem.
- 5.4 Pracownicy Wykonawcy mają możliwość zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa pracy za pośrednictwem pracownika nadzoru ORLEN Kolej sp. z o.o. ,który zobowiązany jest umieścić je w serwisie elektronicznym "ZZBP" Zgłoś Zagrożenie Bezpieczeństwa Pracy. Realizację zaleceń zmierzających do usunięcia zagrożenia monitoruje pracownik służby BHP ORLEN Kolej sp. z o.o.



6. PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ / WYPOSAŻENIE DODATKOWE

6.1 Wszyscy pracownicy wykonujący pracę na terenie ORLEN Kolej sp. z o.o. zobowiązani są do posiadania i stosowania wymienionych niżej środków ochrony indywidualnej:

- kask ochronny (+ pasek podbródkowy z 4 pkt. mocowaniem do prac na wysokości, przy pozostałych pracach dopuszcza się stosowanie pasków z 2 pkt. mocowaniem),
- okulary (dostosowane do warunków pracy),
- rękawice robocze/ochronne (właściwe dla charakteru prowadzonych prac),
- obuwie ochronne antyelektrostatyczne za kostkę z podnoskiem, z podeszwą antyprzebiciową i antypoślizgową,
- odzież ochronna w wykonaniu antyelektrostatycznym, z długim rękawem oraz długimi nogawkami spodni (w przypadku prowadzenia prac z użyciem ognia otwartego, odzież ochronna w wykonaniu antyelektrostatycznym i trudnopalnym),
- kamizelka odbłaskowa koloru pomarańczowego z nazwą firmy,
- maska pełnotwarzowa przeciwigazowa (do ewakuacji) z filtropochłaniaczem ABEK2 (dla zakładów produkcyjnych GK ORLEN – tam gdzie to wymagane).

6.2 Możliwe dodatkowe środki ochronne niezbędne do bezpiecznej realizacji konkretnych rodzajów prac to min:

- przyłbica spawalnicza (spawanie),
- okulary/gogle spawalnicze (cięcie palnikiem),
- przyłbica ochronna twarzy (cięcie, szlifowanie - prace przy których powstają odpryski),
- gogle ochronne szczelne chemicznie (prace z substancjami żrąco-paźącymi),
- maski przeciw pyłowe (prace w zapyleniu),
- maski z pochłaniaczami (malowanie, prace z subst. chemicznymi),
- szelki ochronne wraz z linką /+ amortyzator, urządzenie samohamowne/ (prace na wysokości),
- kombinezon ochronny (prace powodujące znaczne zabrudzenie/ praca przy substancjach chemicznych),
- i inne.

6.3 Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy są zobowiązani posiadać i stosować wyłącznie własne wyposażenie, niezbędne do prawidłowej realizacji usługi.

6.4 Stosowane wyposażenie musi odpowiadać warunkom i środowisku, w jakim będą wykorzystane, potwierdzone stosownym dokumentem tj. deklaracja zgodności, atest, certyfikat.

6.5 W sytuacji zaistnienia konieczności wykorzystania środków należących do ORLEN Kolej sp. z o.o. należy ten fakt zgłosić i uzgodnić z osobą zlecającą prace. Jeśli pracownik ORLEN Kolej sp. z o.o. uzna za zasadne użycie ww. środków, zobowiązany jest wyznaczyć osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje do obsługi danego urządzenia/maszyny.